

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах**

Совхозная ул., д. 5, Залари, 666322, Телефон/ факс: 8 (395-52) 2-25-25; телефоны: 2-25-15, 2-30-14, 2-30-15  
E-mail: zalari@38.rosпотребнадzor.ru,  
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

**Предписание №000151**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный контроль (надзор)**

«06» марта 2018 г.

п. Залари, ул. Совхозная, д. 5

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора

Должность

по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах Томашева С.В.

(фамилия, инициалы должностного лица)

при проведении проверки в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее по тексту ОГБУСО Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов)

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

расположенного по адресу: юридический адрес: 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1; фактический адрес: 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1; 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Бабагай, ул. Вятская, 17

(распоряжение о проведении проверки № 000151 от 29.01.2018 г.), рассмотрении представленных документов: распоряжение № 000151 от 29.01.2018 г.; Устав ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в ред. 2013 г.; Изменения в Устав ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в ред. 2015 г.; Выписка из ЕГРЮЛ, сформированная с сайта ФНС России от 17.01.2018 г.; Маркетинговая карта учреждения; протокол лабораторных испытаний № 227 от 12.02.2018 года и экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 12.02.2018 года; протокол лабораторных испытаний № 216 от 12.02.2018 года и экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 13.02.2018 года и др.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: п.п. 3.13, 4.5, 6.18, 6.22, 8.2, 9.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.п. 4.1, 4.2, 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (с изменениями на 02.05.2017 г.), п. 12 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных Постановлением Правительства 19.01.1998г № 55, п. 6.2, п. 6.4 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», Приказ № 330 от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» тал. 1., приказ № 184-мпр от 28.11.2014 г. Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области» (с изменениями):

- По химическим показателям качество воды в корпусе № 3 и административном здании не соответствует по показателю железо (Fe, суммарно), что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 227 от 12.02.2018 года и экспертным заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 12.02.2018 года и протоколом лабораторных испытаний № 216 от 12.02.2018 года и экспертным заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 13.02.2018 года, является нарушением требований п. 4.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (с изменениями на 02.05.2017 г.).

- В коридоре полы покрыты линолеумом, который имеет механические повреждения, в спальнях комнаты полы окрашены масляной краской, которая стерлась, что затрудняет проведение влажной уборки, потолки в коридорах, гостиных и спальнях комнатах окрашены известью, которая отслаивается, наблюдается нарушение поверхности потолка и является нарушением требований п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16. В коридоре половые доски гнилые.

- К унитадам не подведена система водоснабжения, что является нарушением п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16. Смывание осуществляется вручную (горшком).

- Потолки и стены окрашены масляной краской, которая от сырости отслаивается. Потолок из ЛВП провисает. Имеющаяся вентиляция не исправна, поэтому на потолке скапливается конденсат в виде капель, что является нарушением п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16.

- Полы из бетонного покрытия и частично облицовочной плитки, целостность которых нарушена, что затрудняет проведение влажной уборки и является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16.

- В нарушение требований п. 6.2, п. 6.4 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» не осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом хранения продуктов, отсутствует термометр в помещении, охлаждаемой витрине.

- В нарушение п.12 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных Постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998 года, с изменениями от 23.12.2016г. не представлено товарно-сопроводительной документации на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в которой не содержатся сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

- Посуду, используемую для транспортирования готовой пищи, моют в мочных буфетных корпусов, что является нарушением требований п.6.22 СанПиН 2.3.6.1079-01.

- В нарушении требований п.9.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 отсутствует отдельно выделенное место для мытья тары для пищевых отходов.

- В нарушении требований п. 3.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в тамбуре туалета для персонала отсутствует отдельный кран со смесителем на уровне 0,5м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов.

- В нарушении требований п. 4.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» мочные ванны не оборудованы локальной вытяжкой.

- Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах, чистую столовую посуду хранят на решетках-сушилках, в нарушении требований п. 6.18 СанПиН 2.3.6.1079-01 чистые столовые приборы хранят на подносе россыпью.

- Для приготовления блюд отсутствуют технологические карточки, используют калькуляционные карточки 1996 год, что является нарушением требований п.8.2 СанПиН 2.3.6.1079-01

- На основании экспертного заключения от 06.03.2018 г. перспективное меню не соответствует по количеству белков, жиров, углеводов и калорийности приказу № 330 от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» тал. 1. Средне суточное количество продуктов в день превышает нормативного значения по свежим фруктам, соку, хлебу пшеничному кисломолочным напиткам, колбасе вареной, рыбе, говядине и свиному мясу, печени, сыру и птице, что не соответствует приказу № 184-мпр от 28.11.2014 г. Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области» (с изменениями).

В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений с указанием нормативного акта	Срок исполнения
1	В соответствии с требованиями п. 4.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» обеспечить учреждение водой, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде	16.04.2018
2	Провести ремонт всех помещений жилого корпуса № 1 с. Владимир. В соответствии требований п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-	03.09.2018

	эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние на здоровье человека.	
3	В соответствии с п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» подвести холодную воду к унитадам в жилом корпусе № 1 с. Владимир.	03.09.2018
4	Оснастить термометрами для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов холодильную установку и помещение для хранения продуктов в соответствии требований п. 6.2, п. 6.4 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	16.04.2018
5	Принимать продукты питания при наличии товарно-сопроводительной документации на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в которой не содержатся сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. - п. 12 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных Постановлением Правительства 19.01.1998г № 55	06.03.2018
6	В соответствии требований п. 6.22 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» мытье оборотной тары производить в специально выделенных помещениях, оборудованных ваннами с применением моющих средств (с. Владимир).	03.09.2018
7	В соответствии требований п. 9.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» выделить место для мытья тары для пищевых отходов (с. Владимир, с. Бабагай).	16.04.2018
8	В соответствии требований п. 3.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в тамбуре туалета для персонала предусмотреть отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м. от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов в	16.04.2018

	структурном подразделении - отделение активного долголетия 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Бабагай, ул. Вятская, 17	
9	В соответствии требований п. 4.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» оборудовать моечные ванны локальными вытяжными системами (с. Владимир, с. Бабагай)	03.09.2018
10	В соответствии требований п. 6.18 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» обеспечить хранение столовых приборов в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх, в структурном подразделении - отделение активного долголетия 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Бабагай, ул. Вятская, 17	16.04.2018
11	В соответствии требований п. 8.2 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» производство продукции проводить по технической документации, разработанной в установленном законодательством порядке.	16.04.2018
12	Привести перспективное меню в соответствие требований Приказа № 330 от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» тал. 1., приказа № 184-мпр от 28.11.2014 г. Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области» (с изменениями)	16.04.2018

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах по адресу: п. Залари, ул. Совхозная, д.5 в срок до **04.09.2018 года**.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник ТО в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

Томашева Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

Копию получил «06» 03 2018 г.

(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2018 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении